F.N.01	Positionsnummer Fenster		Belag
B.N.01	Positionsnummer Sonnenschutz		Steuerung
M	Motoren-Sonnenschutz		Folienstreifen

FENSTER, SONNENSCHUTZ

GLASTYPEN:
ISOLIERVERGLÄLUNG
Glaspaketen (Außen- Innenscheibe - Außenscheibe:

- **A** FG - FG
- **B-a** VSG - FG
- **B-b** FG - VSG
- **C** VSG - VSG
- **D** ESG - VSG als absturzsichernde Verglasung mit entspiegelnden Nachweis

Dreischeiben-Verglasung durch folgende Ziffernkennzeichnung hinter oben genannten Glastypen:

- **3** Dreischeiben-Isolierverglasungen

Die 3. Scheibe im Glaszwischenraum ("x") wird nicht explizit genannt.
Auswahl dieser jeweils eigenverantwortlich durch Bieter gemäß Anforderung

Glastypen wie oben, jedoch mit zusätzlicher folgender Kennzeichnung:

- **S** Sonnenschutzverglasung
- **D** mit Dreifachen-Struktur oder Satinierung gemäß besonderer Angabe

PANEELTYPEN:
Paneel-Aufbau von innen nach außen:

- **BP**: Blechpaneel: Aluminiumblech - Aluminiumblech
- **GP**: Glaspaneel: Aluminiumblech - Dämmstoff - ESG, rückseitig emailliert
- **MW**: Paneele mit Mineralwolle-Dämmstoff - nichtbrennbar, Baustoffklasse A1 gemäß DIN 4102

Zusätzliche Anforderungen wie z.B. Feuerwiderstand, Schallschutz, Einbruchschutz, Durchschusshemmung, Beschichtungen, Gewerk (Gründge, Weißgläse ...) etc. als zusätzliche Angabe

Abkürzungen der verwendeten Abbrüungen:
VSG: Verbund-Sicherheitsglas
ESG: Einscheiben-Sicherheitsglas, -H: heißgelagert nach Bauregelliste A, Nr. 11.10
FG: Floatglas, Normalglas
CE-Bau-16: Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung der baulichen Betriebsfähigkeit oder Durchbruchsicherheit von Bauteilen bei Bau- oder Instandhaltungsarbeiten

LEGENDE FENSTER

Möblierung

	KG 371 Allgemeine Einbauten
	KG 611 Allgemeine Ausstattung - nachrichtlich übernommen gem. Nutzerangaben ohne Übernahme der Verarbeitung
	KG 612 Besondere Ausstattung - nachrichtlich übernommen gem. Nutzerangaben ohne Übernahme der Verarbeitung
1 2 3	KG 612 Besondere Ausstattung - nachrichtlich übernommen gem. Nutzerangaben ohne Übernahme der Verarbeitung und Haftung

Baustoffe, Böden		Brandschutz	
	Mauerwerk		Brandwand (BW), Brandwandersatzwand = Wand in Bauart einer Brandwand (BWEM)
	unbewehrter Beton		F90 feuerbeständig (fb)
	Betonfertigteile		F60 hochfeuerhemmend (hfh)
	bewehrter Beton		F30 feuerhemmend (fh)
	Leichtbauwand	T30/T60/T90	Feuerschutztür
erf. th-w'-k'-l/B	eRohdichte bewertetes Bau-Schalldämm-Maß (funktionsfähig eingebaut) inkl. Schallübertragung über Flanken gemäß Angaben siehe Einbauprg Plan	ZSP/FSP/FR0	Brandschutzverglasung
		G30/G60/G90	Brandschutzverglasung ohne Schutz gegen Wärmestrahlung
Farbschlüssel		RS	Rauchschutztür
	Fachplaner Heizung, Lüftung, Sanitär	S	selbstschliessend
	Fachplaner Elektro	D	dichtschliessend
	Fachplaner Medizin / Labor KG 474	FSA	Feststellanlage

Durchbrüche, Nischen und Schlitze

	WD Wand-Durchbruch	1 2 3 4 5 6 7 8	1) Brandschutz Soll 2) Rauchschutz 3) Brandschutz FSA 4) Objektnummer 5) Unterschrift 6) Schallschutz
	WS Wand-Schlitz		
	BD Boden-Durchbruch DD Decken-Durchbruch		
	BS Boden-Schlitz DS Decken-Schlitz		
	KB Kernbohrung		

LEGENDE

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFB EG/Ebene 0
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFB.

±0.00 OKFB EG/E0
+124.41 müNN

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

HINWEISE

INDEX	GEÄNDERT	DATUM	NAME
05	Gelände Altka Umwertung geändert und Dachaufbauten korrigiert.	15.08.2018	BN
04	Ansicht + Höhe Tore aktualisiert	06.12.2016	Vo
03	Decken korrektiert, Höhenlisten und Maße angepst, Ansicht Tore analog zu Ost aktualisiert.	06.12.2016	BN
02	Fachdatenfortrag überarbeitet. Gezeigter Bereich entspricht dem Grundriss-Ausschnitt 2.	17.11.2016	BMD SN
01	1 Vorabzug erstellt	08.08.2016	mer
V05	aktueller Planstand	20.07.2016	mer
	Fensterlüftung im EG angepasst an dem Grundriss	05.04.2016	mer
V04	2.0 Stand	28.01.2016	mer
V03	Maßketten kontrolliert	08.01.2016	Um
V02	überarbeitet / kontrolliert	11.12.2015	mer
V01	Maßketten / Fenster Nummer	02.12.2015	mer
	überarbeitet	03.11.2015	SFR
V0	Entwurf	17.10.2014	CT

PICTO



STAND **AUSFÜHRUNGSPLAN** 40118-01

PROJEKT
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Neubau Transfusionszentrale mit MTAL-Schule
Langenbeckstraße 1
55131 Mainz

BAUHERR
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Langenbeckstraße 1
55131 Mainz
FREIGABE

NUTZER
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Langenbeckstraße 1
55131 Mainz
FREIGABE

BEREICH
Ausschnitt 2
Achse 17-10

STAND
PL / PLA / BZ: SFR / Vo / HH
NEMETSCHEK NR / BHA: XXXXXXX
ERSTELLT: 17.10.2014 CT | PLOT-DATUM: 13.09.2018

PLAN
Ansicht Nord

MAßSTAB: 1:50
PLAN NR / BHA: W601.05

a|sh

PLANUNG
ASH GERBER STEINBERG RABBY Gesellschaft für Architektur und Generalplanung
Frankfurter Straße 2 · 65205 Wiesbaden · Tel. +49 611 973 00 · Fax +49 611 973 10 · info@ash-gsr.de · www.ash-gsr.de
Partnerschaftsgesellschaft mbB · Amtsgericht Wiesbaden · PartG 1 · USt-IdNr. DE811207270
Büro Langenbeckstraße: Langenbeckstraße 1 · 55131 Mainz · T +49 6131 9 17 00 · F +49 6131 9 17 10
Büro Frankfurt: Frankfurter Straße 2 · 65205 Wiesbaden · T +49 611 973 00 · F +49 611 973 10
Büro Berlin: Friedrichstraße 231 · 10969 Berlin-Kreuzberg · T +49 30 61074-17 · F +49 30 61074-18
Büro Hamburg: Mittelweg 144 · 20148 Hamburg · T +49 40 41 35 73 31 · F +49 40 41 35 73 32
Büro Nürnberg: Obstmarkt 20 · 90403 Nürnberg · Phone T +49 911 93766-0 · F +49911 93766-99
Büro Frankfurt am Main: Mainzer Straße 23 · 60311 Frankfurt am Main · T +49 611 973 00 · F +49 611 973 10
Büro Münster: Diepenbrockstraße 19 · 48149 Münster · T +49 2506 930-17 · F +49 2506 930-101
Büro Kassel: Goethestraße 31 · 34119 Kassel · T +49 5681 774 90-0 · F +49 5681 774 90-29

IBC Ingenieurbau-Consult GmbH Statik / Brandschutz / Bauphysik Romana-Guardini-Platz 55116 Mainz	Steingeweg Planungs GmbH & Co. KG Elektrotechnik Heinrich-Fuhlda-Ring 16 64289 Darmstadt
PAV Ingenieure Ingenieurgesellschaft mbH Heizung / Lüftung / Sanitär Menzinger Straße 7a 86863 Mering	Ingenieurbüro Schorn Medizin- und Versorgungstechnik Lütticher 24 52072 Aachen

FACHING

H/B = 900 / 1500 (1.35m²)

Allplan 2015